

Lp.	Nazwa sprzętu	Opis sprzętu	Liczba sztuk	Cena brutto
SPRZĘT PIELĘGNACYJNY				
1.	Rurowy materac przeciwodrożynowy pneumatyczny	Rurowy materac przeciwodrożynowy pneumatyczny powinien posiadać: <ul style="list-style-type: none"> • Pokrowiec wodoodporny, para przepuszczalny, • Komory materaca z systemem osuszania ciała, • 17 komór poprzecznych o wysokości 11 cm, • Materiał – komory Nylon/PCV, • Materiał pokrowca – Nylon/PU, • Zapasowa komora powietrza, • Maksymalne obciążenie do min. 150 kg, • Wymiary: 190cm x 85 cm x 11 cm. 	20	Cena za 1 szt: Suma:.....
2.	Rurowy materac przeciwodrożynowy zmiennociśnieniowy	Rurowy materac przeciwodrożynowy zmiennociśnieniowy powinien posiadać: <ul style="list-style-type: none"> • Pompę regulującą ciśnienie, • Cykl przepompowywania 10 min, • Długość po napompowaniu do 190 cm, • Szerokość po napompowaniu 80 cm – 90 cm, • Wysokość po napompowaniu od 11 cm do 12 cm, • Maksymalne obciążenie min. 130 kg, • Pokrowiec nieprzemakalny. 	10	Cena za 1 szt: Suma:.....
3.	Pompa zmiennociśnieniowa do materaca	Pompa zmiennociśnieniowa do materaca powinna posiadać: <ul style="list-style-type: none"> • Czas cyklu – min. 10 min, • Zasilanie 220V/50Hz, • Ciśnienie pompy 30 -110 mmHg, • Pobór mocy 5W, • Zastosowanie do materacy przeciwodrożynowych rurowych. 	10	Cena za 1 szt: Suma:.....

4.	Ssak do oczyszczania dróg oddechowych	<p>Ssak do oczyszczania dróg oddechowych powinien posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 l zbiornik z możliwością dezynfekcji w ogólnodostępnych płynach, • Zastawę zabezpieczającą przelewanie płynów, • Manometr wskazujący ciśnienie, • Bezstopniowy regulator siły odsysania, • Zasilanie 230V/50Hz, • Podciśnienie 75kPa, • Przepływ ograniczony filtrem 23l/min. 	10	<p>Cena za 1 szt:</p> <p>Suma:.....</p>
5.	Krzesło sedesowe składane	<p>Krzesło sedesowe składane powinno posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulacja wysokości nóg, • Nóżki zakończone antypoślizgowymi nasadkami, • Regulowaną wysokość skokowo (ok. 2,5 cm), • Plastikowe siedzisko. 	10	<p>Cena za 1 szt:</p> <p>Suma:.....</p>
6.	Krzesło pod prysznic składane	<p>Krzesło pod prysznic składane powinno posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulacja wysokości nóg, • Nóżki zakończone antypoślizgowymi nasadkami, • Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego z uchwytyami, • Mocną aluminiową podstawę, • Maksymalne obciążenie min. 110 kg. 	10	<p>Cena za 1 szt:</p> <p>Suma:.....</p>
7.	Wózek toaletowo – prysznicowy na małych kołach	<p>Wózek toaletowo – prysznicowy na małych kołach powinien posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Małe kółka (2 hamulce, 2 bez hamulca), • Kółka gumowe, • Pojemnik sanitarny, • Maskownicę otworu sanitarnego, • Demontowane nóżki, • Odchylane podłokietniki, • Maksymalne obciążenie min. 150 kg. 	20	<p>Cena za 1 szt:</p> <p>Suma:.....</p>

8.	Siedzisko nawannowe obrotowe	<p>Siedzisko nawannowe obrotowe powinno posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego, •Gumowe zakończenia nóg zapobiegające ślizganiu, •Możliwość obrotu o 360°, •Maksymalne obciążenie min. 120 kg, •Regulowana szerokość – minimalna szerokość wanny 49 cm, maksymalna szerokość z zewnątrz 73 cm. 	10	<p>Cena za 1 szt:</p> <p>Suma:.....</p>
				<p>Suma:</p>